


Nový zabezpečovací systém pro automobily

Nový špičkový originální alarm



TOYOTA

Prvotřídní ochrana
pro prvotřídní auta***



VSS1 – hypermoderní ochrana pro hypermoderní automobil

VSS1 je prvotřídní zabezpečovací systém určený speciálně pro automobily Auris, Corolla Sedan, Yaris, RAV4 a Camry, který lze nabízet jako volitelné originální příslušenství Toyota.

Tento digitální kompaktní systém je řízen originálním dálkovým ovládním vozu (typu „remote“ nebo „smart“), přičemž komunikuje přímo s řídicí jednotkou vozu (ECU¹) pomocí originálního speciálního komunikačního protokolu vozu. Jeho instalace je snadná, rychlá a hospodárná díky odpovídající propojovací kabeláži, která byla optimalizována tak, aby vyhovovala všem výše uvedeným modelům, což zároveň znamená kvalitní montáž. Montážní sada obsahuje piezo sířenu s vlastním zdrojem napětí, senzory detekce narušení, snímač kapoty, LED kontrolku, instalační sadu a propojovací kabely, přičemž vše je uloženo v jednom malém boxu.

Zabezpečovací systém VSS1 poskytuje vynikající ochranu proti krádeži, která využívá účinnou sířenu o hlasitosti 111 dB, přerušovaná výstražná světla a aktivaci vnitřního osvětlení. Podle typu automobilu lze využít i zvuk klaksonu. Systém je zároveň chráněn proti poškození.

VSS1 se vyznačuje automatickým zamykáním dveří, zvukovou signalizací aktivace, režimem pro servisní činnosti a zvukovou signalizací, která se rozezná v případě, že některé dveře, kufr nebo kapota zůstanou pootevřené. Pokud došlo ke spuštění alarmu, bude řidič příště upozorněn, že byl vůz odemknut, protože příčina alarmu se ukládá do paměti. Zabezpečovací systém je rovněž vybaven pasivní pojistkou, což znamená, že i když řidič zapomene zamknout dveře při opuštění vozu,

bude zabezpečovací systém aktivován. Aby technik provádějící montáž získal jistotu ohledně správného nastavení systému, systém dokáže tuto montáž potvrdit.

Perimetrická ochrana proti narušení zajišťuje bezpečné propojení mezi vozem a zabezpečovacím systémem. Elektronické provedení a zabezpečená komunikace alarmu předurčují jeho evoluční architekturu, takže si zákazníci mohou zvolit, zda využijí další funkce, jako je senzor náklonu, mikrovlnný senzor nebo satelitní sledovací systém – tím ještě více zvýší zabezpečení svého vozu (tyto prvky se stále vyvíjejí).

Bezolovnatá lithiová záložní baterie, která se používá u tohoto nového zabezpečovacího systému, přispívá k jeho spolehlivosti a pomáhá zajistit delší životnost, která je dále prodloužena velmi nízkou energetickou spotřebou systému VSS1, a díky tomu je systém mimořádně trvanlivý.

V případě systému VSS1 těží zákazník z vysoké účinnosti a snadného používání originálního zabezpečovacího systému Toyota, který splňuje všechny přísné normy kvality a zajišťuje bezpečnost vozu za přijatelnou cenu.

Tento nový zabezpečovací systém vyhovuje evropským směrnici.

Obvyklá doba montáže: 2 hodiny.

Automobil	Stupeň vybavenosti	Použití dálkového ovládní OE	Označení součástí	Homologace	Dostupnost pomocí TPCE
Yaris	Všechny kromě vozů bez dálkového ovládní	Ano	LHD + RHD: PZ464-00130-00 (PZ464-00131-00 pouze pro Belgii)	Osvědčení* a ECE** (pouze s výjimkou Belgie: Assuralia VV3 a ECE**)	Nyní
Auris/ Corolla Sedan	Vysoký stupeň vybavenosti (s deštovým senzorem a/nebo systémem „smart entry“); všechny RHD nebo všechny vozy s jednotkou pro denní svícení (Skandinávie)	Ano			
RAV4	Všechny	Ano			
Camry	Všechny	Ano			Říjen 2007

* Thatcham (kat. 2-1) / PIMOT (norma) / SCM (AA03) / SSF (M1)

Pro instalaci LED okenní kontrolky a štítků nutno objednat zvlášť: PZ464-00130-01.

** Evropské směrnice ECER 116 Class A a 2004/104/EC



Yaris



Auris



Corolla Sedan



RAV4



Camry

¹ Řídicí jednotka vozu

VSS2 – vynikající ochrana proti krádeži

**Systém VSS2 je speciálně navržen pro vozy Avensis a Corolla Verso.
Systém komunikuje s ECU¹ vozu pomocí originálního komunikačního protokolu.**

Montáž VSS2 je snadná. Používá se při ní sada, která obsahuje montážní prvky a hlavní ECU¹. Montážní sadu uloženou v jedné krabici tvoří piezo siréna s vlastním zdrojem napětí, mikrovlnné senzory, snímač kapoty, instalační sada a odpovídající propojovací kabeláž. Pro rozšíření funkčnosti zabezpečovacího systému lze snadno přidat další moduly, jako jsou senzory náklonu nebo mobilní telefon.

Jednotka se aktivuje a deaktivuje pomocí dálkového ovládání automobilu. Při spuštění alarmu se rozezní 118dB siréna a aktivuje se klakson, směrová světla a vnitřní osvětlení vozu. Při odemknutí vozu je řidič informován o tom, zda došlo k aktivaci alarmu. Systém VSS2 rovněž obsahuje automatické zamykání dveří, režim garážování, potvrzení montáže a akustický signál, který se rozezní v případě, když některé dveře, kufr

nebo kapota zůstanou pootevřené. Zabezpečovací systém je rovněž vybaven pasivní pojistkou, což znamená, že i když řidič zapomene zamknout dveře při opouštění vozu, bude zabezpečovací systém aktivován.

Zákazníky zajímající se o vozy Avensis a Corolla Verso potěší lepší zabezpečení, které tento kompaktní, avšak účinný systém nabízí.

Tento nový zabezpečovací systém odpovídá evropským směrnici i vlastním přísným normám společnosti Toyota a splňuje homologační požadavky České republiky.

Obvyklá doba montáže: 2 hodiny.

Automobil	Stupeň vybavenosti	Použití dálkového ovládání OE	Označení součástí	Homologace	Dostupnost pomocí TPCE
Avensis	Všechny	Ano	RHD + LHD: PZ464-T0130-00 (hlavní montážní sada) + 08585-05810 (základní sada)	LHD: EC*** RHD: EC*** a Thatcham	Nyní
Corolla Verso	Všechny	Ano	LHD: PZ464-E8130-00 (hlavní montážní sada) + 08585-0F810 (základní sada) RHD: PZ464-E8131-00 (hlavní montážní sada bez sirény a mikrovlnných senzorů) + PZ464-E8132-00 (inovace, tj. siréna a mikrovlnné senzory) + 08585-0F810 (základní sada)		

*** Evropské směrnice 95/56/ES a 95/54/ES

V případě této varianty nejsou součástí dodávky příručky pro uživatele. Proto si je musíte objednat zvlášť:

PZ420-0T50U-E8: Velká Británie (pouze v angličtině)

PZ420-0T50U-MG: Španělsko (ve španělštině)

PZ420-0T50U-M1: Německo, Švýcarsko (v němčině)

PZ420-0T50U-M7: Portugalsko (v portugalštině)

PZ420-0T50U-MC: Švédsko (ve švédštině)

PZ420-0T50U-M3: Dánsko (v dánštině)

PZ420-0T50U-M9: Nizozemsko (v holandštině)

PZ420-0T50U-HF: Maďarsko (v maďarštině)

PZ420-0T50U-MB: Francie, Švýcarsko (ve francouzštině)

PZ420-0T50U-MD: Řecko (v řečtině)

PZ420-0T50U-ME: Polsko (v polštině)

PZ420-0T50U-M2: Belgie (ve francouzštině a holandštině)

PZ420-0T50U-M6: Finsko (ve finštině)

V České republice získáte příručku u nejbližšího autorizovaného prodejce Toyota.



Avensis



Corolla Verso

¹ Řídicí jednotka vozu

VSS3 – jedinečný systém pro lepší zabezpečení

VSS3 je k dispozici ve dvou provedeních. První provedení využívá samostatné dálkové ovládání a je určeno pro použití v základních verzích Aygo a Yaris, zatímco druhé provedení doplňuje systém VSS1 a je určeno pro vozy Auris a Corolla Sedan, přičemž využívá originální dálkové ovládání vozu.

Zabezpečovací systém VSS3 se u vozů Auris ovládá pomocí originálního dálkového ovládání s vysokým zabezpečením, u vozů Aygo a Yaris pouze pomocí samostatného, zvlášť dodávaného dálkového ovládání, kterým lze provádět jeho aktivaci či deaktivaci. K aktivaci alarmu dojde v případě, že zamčené dveře nebo kufr budou otevřeny jiným způsobem než pomocí dálkového ovládání alarmu, pokud se otevře kapota, když je automobil uzamčen, a pokud dojde k odpojení svorky baterie, když je aktivován zabezpečovací systém. Senzor detekce narušení (který lze deaktivovat) se aktivuje, pokud zaznamená nějaký pohyb uvnitř vozu, anebo při rozbití okna.

Systém VSS3 je moderní digitální modulární systém s vlastním napájením, který tvoří jeden box obsahující 111dB sirénu a který navíc zajišťuje vizuální výstražnou signalizaci. Rovněž obsahuje ECU¹, LED kontrolku, mikrovlnné senzory a snímač kapoty. Pomocí montážní sady a propojovacích kabelů je montáž systému VSS3 poměrně snadná. Jeho již tak vynikající funkčnost lze dále rozšířit jednoduchým připojením dalších modulů, jako jsou senzory náklonu, satelitní sledovací systém atd.

Systém VSS3 je vybaven ochranou proti manipulaci se zabezpečovacím systémem i ochranou proti neoprávněnému nastartování motoru, umožňuje automatické zamykání dveří a režim garážování. Je vybaven akustickým signálem, který signalizuje, že dveře, kufr nebo kapota zůstaly pootevřené. Také monitoruje případy, kdy se v nepřítomnosti majitele vozu rozezněla siréna. Jeho zabudovaný programovací režim mimořádným způsobem usnadňuje přizpůsobení provozu systému osobním potřebám, přičemž aktivace a deaktivace pomocí PIN kódu zajišťuje další stupeň zabezpečení. V průběhu režimu garážování jsou všechny funkce zabezpečovacího systému potlačeny.

Tento jedinečný systém je malý co do velikosti, ale nabízí velké výhody. Jeho kompaktní velikost zajišťuje nižší montážní náklady. Poskytuje zákazníkům prvotřídní ochranu proti odcizení vozidla, protože umožňuje bezpečné propojení vozu s alarmem, je mimořádně výkonný a snadno ovladatelný.

Obvyklá doba montáže: 2 hodiny.

Automobil	Stupeň vybavenosti	Použití dálkového ovládání OE	Označení součástí	Homologace	Dostupnost pomocí TPCE
Aygo	Všechny	Samostatné dálkové ovládání	PZ464-00133-00	EC***	Říjen, listopad 2007
Yaris	Základní, bez centrálního zamykání dveří	Samostatné dálkové ovládání	PZ464-00133-00		
Auris / Corolla Sedan	Nízký, střední	Originální dálkové ovládání vozu	PZ464-00132-00 (PZ464-00134-00 pouze pro Belgii)	EC*** + PIMOT + SCM (pouze s výjimkou Belgie: EC*** a Assuralia VV3)	

*** Evropské směrnice 95/56/ES a 95/54/ES

Pro instalaci LED okenní kontrolky a štítků nutno objednat zvlášť: PZ464-00130-01.



Aygo



Yaris



Auris



Corolla Sedan

¹ Řídicí jednotka vozu

Originální alarm Toyota pro lepší ochranu proti krádeži

S cílem nabídnout zákazníkům vynikající ochranu vozu vyvinula Toyota nový originální zabezpečovací systém, tzv. Vehicle Security System (VSS).

VSS je k dispozici ve třech provedeních (VSS1, VSS2 a VSS3), která se používají u různých modelů vozů.

Systém VSS1 je speciálně navržen pro vozy, jako je Auris, a vybaven zvláštním komunikačním protokolem. Uvedení vozu Auris na trh je pro společnost Toyota jednou z nejdůležitějších událostí tohoto roku; zákazníci potěší lepší ochrana, kterou prvotřídní zabezpečovací systém VSS nabídne jejich novému vozu. Systém VSS1 může být rovněž použit u vozů Yaris, Corolla Sedan, RAV4 a Camry.

Systém VSS2 je určen zvláště pro použití ve vozech Avensis a Corolla Verso.

Systém VSS3 je určen pro vozy bez zvláštních protokolů nebo bez dálkového ovládání v klíči, jako je Aygo.

Tento nový moderní zabezpečovací systém odpovídá evropským směrnici i vlastním přísným normám společnosti Toyota a splňuje homologační požadavky České republiky.

Protože se jedná o originální výrobek Toyota, vztahuje se na systém VSS plná záruka společnosti Toyota, která zákazníkům zajišťuje bezpečnost jejich vozu.

Podle typu vozu mají systémy VSS tato osvědčení:

- Thatcham, kat. 2-1
- PIMOT (norma)
- SCM AA03
- SFF M1
- Assuralia VV3

A odpovídají:

- evropské směrnici ECER 116 Class A a 2004/104/EC



Univerzální systém, který se snadno montuje

Každá montážní sada VSS je speciálně vyvinuta pro použití v různých vozech tak, aby byla zajištěna co nejjednodušší, nejrychlejší a nejekonomičtější montáž. Ke kterémukoli provedení lze snadno připojit další moduly a dále tak rozšířit již dosti širokou škálu funkcí zabezpečovacího systému (viz specifické detaily každého provedení).

Nový zabezpečovací systém VSS je velice důležitým příslušenstvím, které pomůže zákazníkům ochránit jejich vůz a autorizovaným prodejčům Toyota posílit spokojenost zákazníků.

